

PEIGNE À GAZON **JOKER**

SIMPLE ET POLYVALENT



PARCS ET JARDINS



Le Peigne à gazon Joker est conçu pour l'entretien et la rénovation des surfaces gazonnées. Équipé du kit peigne, kit brosse ou kit semoir, il est particulièrement adapté pour effectuer les opérations ci-contre.

DÉSHÉRBAGE SÉLECTIF MÉCANIQUE

Le Joker lutte contre les indésirables ayant un enracinement superficiel (pâturin annuel,...) et fragilise les adventices à grandes feuilles (plantain, pissenlit,...).

DÉFEUTRAGE, DÉMOUSSAGE, SCARIFICATION

Les dents extirpent et ramènent à la surface le feutre et la mousse, permettant à l'oxygène et à l'eau de mieux pénétrer dans le sol.



AIRES DE JEUX ET BOULODROMES



Le Joker combiné au kit brosse ou au kit de désherbage nivelle et désherbe les surfaces minérales. Il peut être complété par le kit bordure.

NIVELLEMENT

La combinaison du peigne avec le kit brosse permet d'obtenir une planéité de la chape comprise entre 0 et 5 mm. On crée ainsi les conditions optimales pour réaliser les opérations de désherbage mécanique.



SITES HISTORIQUES



Pour entretenir les cimetières, les parkings, les allées gravillonnées, vous apprécierez le Peigne à gazon Joker, muni du kit de désherbage ou du kit brosse.

ENTRETIEN DES SURFACES GRAVILLONNÉES

Les gravillons sont remontés à la surface par l'action des dents, la matière fine redescend, laissant une finition impeccable.



EFFRITEMENT DE LA MATIÈRE, NIVELLEMENT

La matière est effritée par les dents, le kit brosse vient ensuite niveler et reprendre la planéité (nivellement des taupinières et des turricules).



REGARNISSAGE ET ENGAZONNEMENT

Les dents permettent de créer de la matière fine qui sera mélangée à la semence soufflée par les tuyaux du regarnisseur.



DÉSHERBAGE MÉCANIQUE : ENTRETIEN

Les dents ameublissent la surface et ramènent les feuilles des adventices vers l'avant (travail entre 0 et 5 mm). Puis les couteaux en carbure scalpent les indésirables sans décompacter la chape.



DÉSHERBAGE DES BORDURES

Le kit bordure désherbe au plus près des bords sans endommager les couteaux ni les bordures.



DÉSHERBAGE MÉCANIQUE : RÉNOVATION

La rénovation d'une surface minérale demande un travail en profondeur (de 0 à 4 cm). Pour ne pas recréer un lit de semence, cette opération doit être réalisée en période de repos végétatif (hiver).



SÉPARATION VÉGÉTAL / MINÉRAL


L'action avant/arrière des dents permet de remonter la matière végétale déracinée ou scalpée à la surface et la sépare du minéral. Celle-ci se décompose naturellement à la surface ou peut être ramassée après une rénovation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS



Type de machine	JOKER 2100	JOKER 1800	JOKER 1500	JOKER 1200	JOKER 1000
Largeur de travail	2,10 m	1,80 m	1,50 m	1,20 m	1,00 m
Hauteur	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m
Longueur	1,34 m	1,34 m	1,34 m	1,34 m	1,34 m
∅ Axe d'attelage bras de relevage	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)
∅ Attelage 3 points	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)
Poids de la machine	135 kg	120 kg	98 kg	78 kg	63 kg
Nombre de dents sur le plateau principal	220	188	156	124	102
Nombre de dents sur le module arrière	37	31	27	23	-
Distance entre le passage des dents	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm
Puissance minimale requise	30 CV	30 CV	20 CV	15 CV	15 CV



KIT PEIGNE

Disperse les andains de matière qui tombent des racleurs des roues de jauge pour garantir une excellente finition.




KIT SEMOIR

Semoir pneumatique, capacité 80 ou 120 litres. Alimentation électrique 12 V avec prise 3 pôles.




Plus d'options disponibles sur :

<https://hege-applications.com/peigne-a-gazon-joker/>



KIT BROSSE

Réalise le nivellement et le brossage.



KIT DE DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE

Scalpe les indésirables par les couteaux et nivelle la surface par le balai.



KIT ROULEAU

Améliore la planéité du sol en période hivernale. Plombe la surface lors du regarnissage.



HEGE

118 Schafbusch - 67160 Wissembourg
Tél. +33 (0)3 88 94 98 00
info@hege-applications.com
www.hege-applications.com

Distribué par :

